



## Accouplement pour système asservi **HPC** B3PAN

Couple : **0,5 à 10Nm**

- Flexibilité multidirectionnelle
- Grande précision
- Plus compact
- Bonne rigidité torsionnelle
- Monobloc
- Sans jeu
- Pour encombrement
- 3 filets
- T° d'utilisation : -40°C à +140°C
- Vitesse maxi. : 5000 t/min
- Matière : inox 303
- Préalésage non tolérancé

Fixation par mâchoire de serrage




### Applications

- Codeurs, systèmes optiques
- Automatismes, moteurs pas à pas

### Montage

- Ne pas dépasser la cote C



**ALESAGES STANDARD EN STOCK**

### REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem.		-6%	-12%	-18%	Sur demande

Références	ØD	L	C	Vis	Mésalignement		Couple maxi. (Nm)		
					Radial (mm)	Angulaire	Par accoups avec inversion	non uniforme	Uniforme
B3PAN4C	12,7	19,1	6,0	M2	0,127	5°	0,50	0,66	1,0
B3PAN5C	15,9	20,3	6,5	M2,5	0,127	5°	0,90	1,20	1,8
B3PAN6C	19,1	22,9	6,5	M2,5	0,127	5°	1,35	1,80	2,7
B3PAN7C	25,4	31,8	9,0	M3	0,127	5°	3,00	4,00	6,0
B3PAN8C	31,8	44,5	12,0	M4	0,127	5°	5,00	6,66	10,0

Références	ØA1 x ØA2		ØA1 x ØA2		ØA1 x ØA2 Alésages Modifiés (H8)	Stock* Alésages std et préalésages	Prix Uni. 1 à 4		
	Préalésages		Mini.	Maxi.			Alésages std	Alésages std et préalésages	Alésages modifiés
B3PAN4C	1,6 x 4,5		3 x 4	5 x 5	4 x 4	✓	56,05 €	89,26 €	
B3PAN5C	2,5 x 4,8		3 x 5	6,35 x 6,35	5 x 5	✓	58,09 €	101,19 €	
B3PAN6C	2,5 x 4,75		3 x 4,76	8 x 8	6 x 6	✓	61,57 €	111,84 €	
B3PAN7C	3,5 x 5,95		4,76 x 6	11 x 11	8 x 8	✓	79,24 €	140,28 €	
B3PAN8C	5,1 x 9,2		6 x 8	14 x 14	10 x 10	✓	123,94 €	192,61 €	

\*Dans la limite du disponible