

# Renvoi d'angle en L ou en T

## HLA28

## Couple jusqu'à 182Nm

- Renvoi d'angle à engrenage spiro-conique
- Vitesse maxi 1400t/min
- Jeu en sortie : 12' à 20'
- Matières :
  - Composants acier
  - Boitier fonte
- Puissance thermique : 10,3kW (capacité dissipation chaleur)


**Engrenage  
spiro-conique**




### Référence

- Préciser à la commande le sens de rotation et la position de montage en remplaçant **E** et **B3** dans la référence (voir page de présentation).



**Avec arbre d'entrée**



**Arbre sortie creux C**



**Arbre sortie simple S ou double B**



### REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-5%		Sur demande

Références	Rapport	ØArbre d'entrée (h6)	Arbre de sortie	Vitesse maxi en sortie (t/min)	Couple mécanique max en sortie* (Nm)	Masse (kg)	Prix Uni. €
HLA28-1-C-E-B3	1:1	28	creux	1400	146	23	795,88 €
HLA28-2-C-E-B3	2:1	24	creux	700	145	23	795,88 €
HLA28-3-C-E-B3	3:1	24	creux	467	182	23	795,88 €
HLA28-1-S-E-B3	1:1	28	simple	1400	146	23	713,29 €
HLA28-2-S-E-B3	2:1	24	simple	700	145	23	713,29 €
HLA28-3-S-E-B3	3:1	24	simple	467	182	23	713,29 €
HLA28-1-B-E-B3	1:1	28	double	1400	146	23	757,09 €
HLA28-2-B-E-B3	2:1	24	double	700	145	23	757,09 €
HLA28-3-B-E-B3	3:1	24	double	467	182	23	757,09 €

\*Pour couple maxi avec facteur de service, voir page présentation - Dimensions en mm