


- **Pied de mise à niveau**
- **Matières :**
 - Base et tige acier zingué ou inox 1.4301 (304)
 - Semelle caoutchouc NBR 80 shore
- Base Ø80 et Ø100mm
- Livré avec 2 écrous, 1 rondelle plate et 1 rondelle frein

Applications

- Mobilier de laboratoire
- Industrie médicale et agroalimentaire

Attention

- La charge statique indiquée est calculée à la moitié de la longueur de la tige. En cas de vibrations ou en présence de charges dynamiques, cette valeur est inférieure



REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 10+ | 15+ |
|------|------|-----|------|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | -10% | Sur demande |

| Références | ØD | M | B | A | A/F | G | H | Charge statique (N) | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|------------------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|---------------------|--------|-----------------|
| Acier | | | | | | | | | | |
| PFM80-12-75 | 80 | M12 | 75 | 28 | 8 | 25 | 103 | 4500 | ✓ | 30,74 € |
| PFM80-14-100 | 80 | M14 | 100 | 28 | 9 | 25 | 128 | 4500 | - | 33,97 € |
| PFM100-12-75 | 100 | M12 | 75 | 31 | 8 | 28 | 106 | 9000 | - | 32,99 € |
| PFM100-14-125 | 100 | M14 | 125 | 31 | 9 | 28 | 156 | 9000 | - | 34,51 € |
| PFM100-16-125 | 100 | M16 | 125 | 31 | 10 | 28 | 156 | 9000 | ✓ | 35,99 € |
| PFM120-20-125 | 120 | M20 | 125 | 35 | 13 | 32 | 160 | 11000 | - | 54,67 € |
| Inox | | | | | | | | | | |
| PFM80-12-75/SS | 80 | M12 | 75 | 28 | 8 | 25 | 103 | 4500 | ✓ | 52,98 € |
| PFM80-14-100/SS | 80 | M14 | 100 | 28 | 9 | 25 | 128 | 4500 | ✓ | 56,48 € |
| PFM100-12-75/SS | 100 | M12 | 75 | 31 | 8 | 28 | 106 | 9000 | - | 60,02 € |
| PFM100-14-125/SS | 100 | M14 | 125 | 31 | 9 | 28 | 156 | 9000 | - | 62,94 € |
| PFM100-16-125/SS | 100 | M16 | 125 | 31 | 10 | 28 | 156 | 9000 | ✓ | 67,48 € |
| PFM120-20-125/SS | 120 | M20 | 125 | 35 | 13 | 32 | 160 | 11000 | - | 76,71 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm