

Jusqu'à 40mm de course par rotation

TPR


- Tige seule
- Filetage incliné à droite
- Pour des réglages rapides sans système pneumatique ni courroie crantée
- Pas de retenue à l'arrêt
- Matière :
Inox 304

Info.


- Longueur maxi 3000mm
(Sauf TPR6,35 : maxi 1000mm)

Accessoires

- Fonctionne avec les écrous à pas rapide EPRC et EPRF (tome 3 p.333-332)
(incompatible avec les ECPR)



Filets multiples



REMISES

| Qté | 1+ | 5+ | 10+ |
|------|------|-----|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | ØD | Pas P (mm) | Angle d'hélice | Nombre de filet | Longueur L (mm) | Stock* | Prix Uni. 1 à 4 |
|----------------------|------|------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|
| TPR6.35-2.54-1000/SS | 6,35 | 2,54 | 7,26° | 2 | 1000 | - | 51,11 € |
| TPR6.35-25.4-1000/SS | 6,35 | 25,4 | 51,85° | 8 | 1000 | ✓ | 90,46 € |
| TPR10-12-1000/SS | 10 | 12 | 21,54° | 4 | 1000 | ✓ | 106,96 € |
| TPR10-25-1000/SS | 10 | 25 | 38,51° | 8 | 1000 | - | 108,89 € |
| TPR10-50-1000/SS | 10 | 50 | 57,86° | 10 | 1000 | - | 131,68 € |
| TPR14-25-1000/SS | 14 | 25 | 29,61° | 5 | 1000 | ✓ | 152,68 € |
| TPR14-30-1000/SS | 14 | 30 | 34,30° | 6 | 1000 | - | 139,19 € |
| TPR18-40-1000/SS | 18 | 40 | 35,65° | 8 | 1000 | ✓ | 224,76 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Ecrou cylindrique pour vis à pas rapide

EPRC

Jusqu'à 40mm
de course par rotation


- Ecrou seul
- Filetage incliné à droite
- Sans lubrifiant et avec très peu d'usure
- Matière :
Iglidur J

Avantages

- Rendement élevé quelle que soit la vitesse
- Faible usure
- Excellent coefficient de frottement
- Vitesse élevée

Accessoires

- Fonctionne avec les vis à pas rapide TPR
(tome 3 p.331)
(incompatible avec les LPR)



REMISES

| | | | |
|-----------|----|-----|-------------|
| Qté | 1+ | 5+ | 10+ |
| Rem. Prix | - | -5% | Sur demande |

| Références | ØD1 | Pas P (mm) | ØD2 | B1 | F axiale statique maxi (N) | Stock* | Prix Uni. 1 à 4 |
|---------------|------|------------|-----|----|----------------------------|--------|-----------------|
| EPRC6.35-2.54 | 6,35 | 2,54 | 14 | 13 | 152 | - | 42,11 € |
| EPRC6.35-25.4 | 6,35 | 25,4 | 14 | 13 | 152 | - | 42,11 € |
| EPRC10-12 | 10 | 12 | 22 | 20 | 755 | - | 49,10 € |
| EPRC10-25 | 10 | 25 | 22 | 20 | 623 | - | 49,10 € |
| EPRC10-50 | 10 | 50 | 22 | 20 | 365 | ✓ | 49,10 € |
| EPRC14-25 | 14 | 25 | 30 | 27 | 1120 | ✓ | 58,31 € |
| EPRC14-30 | 14 | 30 | 30 | 27 | 932 | - | 58,31 € |
| EPRC18-40 | 18 | 40 | 40 | 36 | 2005 | - | 57,36 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Ecrou épaulé pour vis à pas rapide **rapide**

Jusqu'à 40mm
de course par rotation

EPRF

- **Ecrou seul**
- Filetage incliné à droite
- Sans lubrifiant et avec très peu d'usure
- Matière :
Iglidur J



Avec collerette

Avantages

- Rendement élevé quelle que soit la vitesse
- Faible usure
- Excellent coefficient de frottement
- Vitesse élevée

Accessoires

- Fonctionne avec les vis à pas rapide TPR (tome 3 p.331)
(incompatible avec les LPR)



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 5+ | 10+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | Pas P (mm) | | ØD1 | ØD2 | ØD3 | ØD4 | ØD5 | B1 | B2 | F axiale statique maxi (N) | Stock* | Prix Uni. 1 à 4 |
|---------------|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|----------------------------|--------|-----------------|
| EPRF6.35-2.54 | 6,35 | 2,54 | 13 | 25 | 19 | 3,2 | 15 | 5 | 125 | - | - | 52,71 € |
| EPRF6.35-25.4 | 6,35 | 25,4 | 13 | 25 | 19 | 3,2 | 15 | 5 | 125 | ✓ | ✓ | 52,71 € |
| EPRF10-12 | 10 | 12 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | 845 | ✓ | ✓ | 66,30 € |
| EPRF10-25 | 10 | 25 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | 780 | ✓ | ✓ | 66,30 € |
| EPRF10-50 | 10 | 50 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | 453 | ✓ | ✓ | 66,30 € |
| EPRF14-25 | 14 | 25 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | 1428 | - | - | 76,86 € |
| EPRF14-30 | 14 | 30 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | 1428 | - | - | 76,86 € |
| EPRF18-40 | 18 | 40 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | 1910 | ✓ | ✓ | 85,55 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm