

# Axe de fixation à anneau

Stock


AFA

Acier


- Goupille à bille
- Assure une fixation et un assemblage simple et rapide des pièces et éléments
- Force de cisaillement double section ( $F$ ) =  $S \times \tau_{AB}$  max
- Matières :  
Corps acier zingué  
Anneau inox

## Avantages

- Les axes de fixation avec anneau constituent une alternative économique aux axes de fixation à sûreté à enclenchement.
- Plus simple et plus économique qu'une broche à bille BAB, mais moins sécurisée



Exemple d'application



## REMISES

Qté	1+	6+	10+	25+
Rem. Prix		-5%	-10%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	Force de cisaillement double section max (kN)	Stock*	Prix Uni.
								1 à 5
AFA6-15	23	6	6,5	15	7	22	✓	6,58 €
AFA6-20	23	6	6,5	20	7	22	✓	6,72 €
AFA6-30	23	6	6,5	30	7	22	✓	6,88 €
AFA6-40	23	6	6,5	40	7	22	✓	7,06 €
AFA8-30	28	8	8,8	30	8	28	✓	6,88 €
AFA8-40	28	8	8,8	40	8	28	✓	7,06 €
AFA8-50	28	8	8,8	50	8	28	✓	7,31 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



BPVM

Bille porteuse vissable miniature, Miniature à visser



ESCON

Accessoires pour variateur de vitesse 5A, Cable USB pour liaison PC



PSPT

Poignée souple pour tube, PVC



PRF-SMA

Serrure magnétique pour profilé aluminium, Serrure rapide ajustable



PRF1945

Profilé aluminium standard, 19 x 45 mm



PPS15

Pignon arbré de précision, Inox



SLBE

Bouton d'indexage, Entretoise pour bouton d'indexage SLB et SLBS



PW\_PWG3

Roue de précision, Bronze



PHG3

Engrenage hélicoïdal axes parallèles de précision, Acier



LPCM

Lever avec poignée cylindrique, Duroplast noir, levier en acier



SH1

Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Plastique usiné



DP

Goupille pleine, standard ISO 2338

## Produits complémentaires



AFSE

Axe de fixation avec sûreté à enclenchement, avec sûreté à



GCA  
Goupille clip à anneau, clip à anneau



GCT  
Goupille clip pour tube, clip pour tube



BAB  
Broche à billes inox trempé, Inox trempé