


- **Elasticité radiale plus importante que l'élasticité axiale**
- Travail du cylindre en compression et en cisaillement
- Matières :
 - Armature : plaques inox A2
 - Cylindre : caoutchouc
- **Dureté : NK 55-60 shore A**
- T° d'utilisation : -40°C à +70°C

Utilisation

- Amortissement du bruit et des vibrations



Grande flexibilité



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØG	ØD	H	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
AT-ZY4-10-10/SS	M4	10	10	10	✓	3,94 €
AT-ZY6-20-15/SS	M6	20	15	18	✓	5,91 €
AT-ZY6-20-30/SS	M6	20	30	12	✓	6,58 €
AT-ZY6-25-20/SS	M6	25	20	18	✓	6,58 €
AT-ZY8-30-20/SS	M8	30	20	20	✓	10,11 €
AT-ZY8-40-30/SS	M8	40	30	20	✓	17,88 €
AT-ZY8-40-48/SS	M8	40	48	23	✓	18,55 €
AT-ZY10-40-28/SS	M10	40	28	20	✓	17,88 €
AT-ZY10-46-25/SS	M10	46	25	20	-	21,20 €
AT-ZY10-50-30/SS	M10	50	30	33	✓	21,20 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



E50

Réducteur à renvoi d'angle, de 3 à 41 Nm



TCXR

Tendeur de chaînes automatique, Avec pignon acier



TBE16

Mini-table à vis trapézoïdale économique, 5 kg



HW_HT

Roue de guidage seule, Roue



H2

Engrenage hélicoïdal axes croisés, Acier 20NCD2



SLVlok

Sauterelle à levier vertical, A levier vertical / embase verticale




PRS100

Pied massif à rotule inox Ø100, Ø 100



DOMI_MD

Table rotative de réglage Domino, 40/1



RPP3

Courroie pour transmission RPP, RPP3



PLA_M

Manette indexable technopolymère, Plastique



MDPOT

Potentiomètre,



PSG05HC

Engrenage droit traité retailé de précision, Acier 20NCD2 cémen...

Produits complémentaires



ATZY

Amortisseur élastique diabol, Acier



CTZYSS

Amortisseur élastique inox diabol, Inox



AZY

Amortisseur élastique cylindrique, Acier



DPAR_DKON

Butée élastique, Acier