



Écrou borgne avec embase

Hygienic Usit®

EBH/HUSS

- Écrou borgne avec embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®


- Matière :

Inox 1.4404 (316L)

Finition poli miroir


Avantages

- Associé à la rondelle RDE, l'étanchéité sans zone de rétention obtenue est idéale dans les secteurs impliquant un contact avec les produits ou à l'intérieur des isolateurs aseptisés.
- La surface des écrous et la surface d'appui de la rondelle d'étanchéité sont traitées par polissage haute brillance.
- Grâce à une rugosité extrêmement faible de la surface, aucune particule de saleté ou presque ne peut adhérer à la surface. La surface polie haute brillance permet un nettoyage facile.
- Aucun affaissement ni dépression sur la tête de vis, aucune empreinte ni crantage sous l'embase.



Accessoires

- Rondelle d'étanchéité RDE (tome 1 p.603 à p.605)
- Vis H avec embase VHEH (tome 1 p.606)
- Outil (clé, douille...) (tome 1 p.627 à p.629)



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	H	R	SW	T	Prix Uni.
							1 à 4
EBH-4/HUSS	M4	10,8	9	0,45	7	4,8	4,07 €
EBH-5/HUSS	M5	11,8	11	0,50	8	6,0	4,74 €
EBH-6/HUSS	M6	14,0	13	0,55	10	7,2	5,09 €
EBH-8/HUSS	M8	18,0	16	0,60	13	9,6	7,41 €
EBH-10/HUSS	M10	22,0	20	0,75	16	12,0	8,96 €
EBH-12/HUSS	M12	26,6	23	0,90	18	14,4	16,61 €
EBH-16/HUSS	M16	35,0	30	1,20	24	19,2	28,60 €

Dimensions en mm


Nos autres produits



PSG08
Engrenage droit de précision, Acier 35NCD6 prétraité



PR85
Pied à rotule, Ø 83



ACL-PR
Plaque de liaison pour profilé aluminium, Connexion à angle droit



PARF110
Pied articulé fixeable tôle emboutie, Articulé oscillant fixeable Ø110



U8R
Couvre joint, Série éco



ABL100005
Brosse antistatique, Standard



PRT-TO
Plateau tournant Iglidur®, Denture extérieure - Iglidur®, aluminium et inox



G-ECO
Engrenage droit acier série éco., Acier C45



VPRA_M
Volant à poignée tournante, Plastique thermodurcissable -



RPCplss
Roulette pivotante à platine, Inox - Polyamide



M0
Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)



ACLERP
Élément roulant pour profilé aluminium, Sans guide latéral

Produits complémentaires



CM
Clé mixte Hygienic Usit® et Hygienic Design®, Clé mixte



DEP
Douille Hygienic Usit® et Hygienic Design®, Douille pour le montage des



DEP

Insert de protection
Hygienic Usit® et
Hygienic Design®,
Insert de protection

pour douille



Rondelle d'étanchéité
Hygienic Usit®, Inox -
EPDM blanc