

Glissière linéaire à billes série éco.



GCH15 GCH20

Charge dynamique de 12600N à 21800N

- Glissière pour charges élevées sans vibrations ni à-coup
- Glissière à recirculation de billes
- Précision standard
- Patin autolubrifiant
- Matière : Acier
- Attention : les références des rails et des chariots sont séparées, pensez à commander les deux





NOUVEAU !

Patin + Rail

Applications


- Machine-outils, machine CNC, dispositif d'automatisation, robot industriel, machines industrielles



Références	Type	Charge de base		Couple statique (kN-m)				Masse		
		C (N)	Co (N)	Mp	My	Mr	Patin (kg)	Rail (kg/m)		
GCH15-1LF	Standard	12.6	16.2	0,115	0,552	0,115	0,552	0,129	0,19	1,3
GCH20-1LF	Standard	18,3	23,9	0,221	1,049	0,221	1,049	0,251	0,41	2,2
GCH20G-1LF	Long	21,8	30,7	0,370	1,692	0,370	1,692	0,322	0,54	2,2

Dimensions en mm

GCH15 GCH20



REMISES

Qté	1+	4+	8+
Rem. Prix	-6%	Sur demande	

Patin autolubrifiant

Références	Type	H	W	L2	B	C	ØM	L1	T2	T	T1
GCH15-1LF	Standard	24	47	56,5	38	30	M5	40,8	-	7,0	11
GCH20-1LF	Standard	30	63	73,2	53	40	M6	53,1	-	9,2	10
GCH20G-1LF	Long	30	63	89,1	53	40	M6	69,0	-	9,2	10

Références	N	E	F	E1	D	Graisneur	H3	Prix Uni. 1 à 3
GCH15-1LF	6,0	4,7	3,7	3,25	3,3	A-M5	4,5	46,60 €
GCH20-1LF	7,5	10,7	6,7	4,25	3,3	B-M6F	6,0	55,15 €
GCH20G-1LF	7,5	10,7	6,7	4,25	3,3	B-M6F	6,0	76,10 €

Rail

Références	W1 ±0.05	Longueur L	W2	H1	G	Pas P	Ø D1	Ø D2	H2	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 3
GCH15-180	15	180	16,0	13,0	20	60	4,5	7,5	5,3	0,234	18,40 €
GCH15-360	15	360	16,0	13,0	20	60	4,5	7,5	5,3	0,468	36,78 €
GCH15-480	15	480	16,0	13,0	20	60	4,5	7,5	5,3	0,624	49,05 €
GCH15-660	15	660	16,0	13,0	20	60	4,5	7,5	5,3	0,858	67,43 €
GCH15-900	15	900	16,0	13,0	20	60	4,5	7,5	5,3	1,170	91,95 €
GCH15-1200	15	1200	16,0	13,0	20	60	4,5	7,5	5,3	1,560	122,60 €
GCH15-1500	15	1500	16,0	13,0	20	60	4,5	7,5	5,3	1,950	153,28 €
GCH15-2400	15	2400	16,0	13,0	20	60	4,5	7,5	5,3	3,120	245,20 €
GCH20-240	20	240	21,5	16,5	20	60	6,0	9,5	8,5	0,528	26,83 €
GCH20-480	20	480	21,5	16,5	20	60	6,0	9,5	8,5	1,056	53,65 €
GCH20-660	20	660	21,5	16,5	20	60	6,0	9,5	8,5	1,452	73,78 €
GCH20-840	20	840	21,5	16,5	20	60	6,0	9,5	8,5	1,848	93,90 €
GCH20-1020	20	1020	21,5	16,5	20	60	6,0	9,5	8,5	2,244	114,00 €
GCH20-1200	20	1200	21,5	16,5	20	60	6,0	9,5	8,5	2,640	134,13 €
GCH20-1500	20	1500	21,5	16,5	20	60	6,0	9,5	8,5	3,300	167,68 €
GCH20-1980	20	1980	21,5	16,5	20	60	6,0	9,5	8,5	4,356	221,33 €

Dimensions en mm

Glissière linéaire à billes série éco.



GCH25 GCH30

Charge dynamique de 27000N à 60300N

- Glissière pour charges élevées sans vibrations ni à-coup

- Glissière à recirculation de billes

- Précision standard

- Patin autolubrifiant

- Matière:

Acier

- **Attention: les références des rails et des chariots sont séparées, pensez à commander les deux**





NOUVEAU!

Patin + Rail

Applications


- Machine-outils, machine CNC, dispositif d'automatisation, robot industriel, machines industrielles



Références	Type	Charge de base		Couple statique (kN-m)				Masse		
		C (N)	Co (N)	Mp	My	Mr	Patin (kg)	Rail (kg/m)		
GCH25-1LF	Standard	27,0	33,1	0,337	1,636	0,337	1,636	0,398	0,61	3,0
GCH25G-1LF	Long	32,8	43,6	0,596	2,760	0,596	2,760	0,525	0,82	3,0
GCH30-1LF	Standard	50,4	57,1	0,711	3,384	0,711	3,384	0,828	1,1	4,85
GCH30G-1LF	Long	60,3	73,6	1,203	5,506	1,203	5,506	1,067	1,3	4,85

Dimensions en mm

GCH25 GCH30



Patin autolubrifiant

Rem. Prix -6% Sur demande

Références	Type	H	W	L2	B	C	ØM	L1	T2	T	T1
GCH25-1LF	Standard	36	70	83,2	57	45	M8	58,3	-	11,5	16
GCH25G-1LF	Long	36	70	103,1	57	45	M8	78,2	-	11,5	16
GCH30-1LF	Standard	42	90	99,3	72	52	M10	70,8	-	9,5	18
GCH30G-1LF	Long	42	90	121,5	72	52	M10	93,0	-	9,5	18

Références	N	E	F	E1	D	Graisneur	H3	Prix Uni. 1 à 3
GCH25-1LF	9,0	10,2	8	5,0	3,3	B-M6F	7,0	70,08 €
GCH25G-1LF	9,0	10,2	8	5,0	3,3	B-M6F	7,0	97,63 €
GCH30-1LF	7,3	9,8	5	5,8	5,2	B-M6F	7,5	83,00 €
GCH30G-1LF	7,3	9,8	5	5,8	5,2	B-M6F	7,5	104,75 €

Rail

Références	W1 ±0,05	Longueur L	W2	H1	G	Pas P	Ø D1	Ø D2	H2	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 3
GCH25-240	23	240	23,5	20,0	20	60	7	11	9	0,720	29,88 €
GCH25-480	23	480	23,5	20,0	20	60	7	11	9	1,440	59,75 €
GCH25-660	23	660	23,5	20,0	20	60	7	11	9	1,980	82,18 €
GCH25-840	23	840	23,5	20,0	20	60	7	11	9	2,520	104,58 €
GCH25-1020	23	1020	23,5	20,0	20	60	7	11	9	3,060	127,00 €
GCH25-1200	23	1200	23,5	20,0	20	60	7	11	9	3,600	149,40 €
GCH25-1500	23	1500	23,5	20,0	20	60	7	11	9	4,500	186,75 €
GCH25-1980	23	1980	23,5	20,0	20	60	7	11	9	5,940	246,50 €
GCH25-3000	23	3000	23,5	20,0	20	60	7	11	9	9,000	373,50 €
GCH30-480	28	480	31,0	26,0	20	80	9	14	12	2,328	69,15 €
GCH30-640	28	640	31,0	26,0	20	80	9	14	12	3,104	92,20 €
GCH30-800	28	800	31,0	26,0	20	80	9	14	12	3,880	115,25 €
GCH30-1040	28	1040	31,0	26,0	20	80	9	14	12	5,044	149,80 €
GCH30-1200	28	1200	31,0	26,0	20	80	9	14	12	5,820	172,85 €
GCH30-1520	28	1520	31,0	26,0	20	80	9	14	12	7,372	218,95 €
GCH30-2000	28	2000	31,0	26,0	20	80	9	14	12	9,700	288,10 €
GCH30-2960	28	2960	31,0	26,0	20	80	9	14	12	14,356	426,40 €

Dimensions en mm


Glissière linéaire à billes série éco.



GCH35 GCH45

Charge dynamique de 67000N à 1297300N

- Glissière pour charges élevées sans vibrations ni à-coup
- Glissière à recirculation de billes
- Précision standard
- Patin autolubrifiant
- Matière : Acier





NOUVEAU !

Patin + Rail

Applications



- Machine-outils, machine CNC, dispositif d'automatisation, robot industriel, machines industrielles



Références	Type	Charge de base		Couple statique (kN-m)				Masse		
		C (N)	Co (N)	Mp	My	Mr	Patin (kg)	Rail (kg/m)		
GCH35-1LF	Standard	67,0	74,6	1,062	5,012	1,062	5,012	1,298	1,60	6,58
GCH35G-1LF	Long	80,2	96,2	1,797	8,172	1,797	8,172	1,674	2,01	6,58
GCH45-1LF	Standard	108,5	116,4	2,860	9,912	2,860	9,912	2,275	2,83	11,03
GCH45G-1LF	Long	129,7	150,1	4,533	16,161	4,533	16,161	2,935	3,70	11,03

Dimensions en mm

GCH35 GCH45



REMISES

Qté	1+	4+	8+
Rem. Prix	-6%	Sur demande	

Patin autolubrifiant

Références	Type	H	W	L2	B	C	ØM	L1	T2	T	T1
GCH35-1LF	Standard	48	100	111,8	82	62	M10	80,8	-	12,5	21
GCH35G-1LF	Long	48	100	137,2	82	62	M10	106,2	-	12,5	21
GCH45-1LF	Standard	60	120	139,0	100	80	M12	101,9	25	13,0	15
GCH45G-1LF	Long	60	120	170,8	100	80	M12	133,7	25	13,0	15

Références	N	E	F	E1	D	Graisneur	H3	Prix Uni. 1 à 3
GCH35-1LF	8	9,7	6,5	6,5	5,2	B-M6F	9	113,55 €
GCH35G-1LF	8	9,7	6,5	6,5	5,2	B-M6F	9	157,43 €
GCH45-1LF	10	16,0	8,0	8,0	3,3	B-PT1/8	10	143,53 €
GCH45G-1LF	10	16,0	8,0	8,0	3,3	B-PT1/8	10	179,28 €

Rail

Références	W1 ±0.05	Longueur L	W2	H1	G	Pas P	Ø D1	Ø D2	H2	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 3
GCH35-480	34	480	33,0	29	20,0	80	9	14	12	3,158	89,35 €
GCH35-640	34	640	33,0	29	20,0	80	9	14	12	4,211	119,13 €
GCH35-800	34	800	33,0	29	20,0	80	9	14	12	5,264	148,93 €
GCH35-1040	34	1040	33,0	29	20,0	80	9	14	12	6,843	193,60 €
GCH35-1200	34	1200	33,0	29	20,0	80	9	14	12	7,896	223,38 €
GCH35-1520	34	1520	33,0	29	20,0	80	9	14	12	10,002	282,95 €
GCH35-2960	34	2960	33,0	29	20,0	80	9	14	12	19,477	551,00 €
GCH45-840	45	840	37,5	38	22,5	105	14	20	17	9,265	225,33 €
GCH45-1050	45	1050	37,5	38	22,5	105	14	20	17	11,582	281,68 €
GCH45-1260	45	1260	37,5	38	22,5	105	14	20	17	13,898	338,00 €
GCH45-1470	45	1470	37,5	38	22,5	105	14	20	17	16,214	394,33 €
GCH45-1995	45	1995	37,5	38	22,5	105	14	20	17	22,005	535,15 €
GCH45-2940	45	2940	37,5	38	22,5	105	14	20	17	32,428	788,65 €


Dimensions en mm

Nos autres produits



AT5courroie

Courroie de positionnement type AT, AT5 Polyuréthane armature acier



T5M_T10M

Courroie ouverte au mètre type T, T10 Polyuréthane armature acier



OP3_14_06

Douille de réduction pour indicateur OP, Douille de réduction



DHX

Goupille extractible, extractible DIN 7979D



CPAS-H

Equerre repliable, Pour charge lourde



MRAeco

Maillon à visser économique, Acier



MAX26

Motoréducteur 12V et 24V DC, de 0,075 à 0,6Nm




ACL-PLAngle

Plaque de liaison pour profilé aluminium, Connexion d'angle



YG1

Engrenage droit PERFORMANCE, Acier 35NCD6



RFVfp

Pied support inox, Pied support



GARQT

Goupille d'arrêt type quart de tour, Quart de tour



P70

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 164 Nm

Produits complémentaires



GCH

Chariot pour glissière linéaire à billes inox, Chariot - de 514 N...