Poignée cylindrique fixe

PCM

Duroplast noir


- **Poignée non tournante**
- Matière :
  Duroplast noir

Bonne résistance



Avantages

- Bonne préhension
- Nettoyage plus simple que les technopolymères
- Dans les applications d'usinages, les copeaux adhèrent peu



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+	100+	250+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØM	ØD	L	E	Masse (g)	Stock*	Prix uni. 1 à 5
PCM5-13-27	M5	13	27	14	4	✔	2,71 €
PCM6-13-27	M6	13	27	14	4	-	2,71 €
PCM6-17-40	M6	17	40	20	9	✔	2,71 €
PCM8-17-40	M8	17	40	25	8	✔	2,71 €
PCM6-21-50	M6	21	50	25	20	✔	3,38 €
PCM8-21-50	M8	21	50	25	19	-	3,38 €
PCM10-21-50	M10	21	50	25	18	✔	3,38 €
PCM6-23-55	M6	23	55	25	25	-	3,71 €
PCM8-23-55	M8	23	55	25	24	-	3,71 €
PCM10-23-55	M10	23	55	25	24	-	3,71 €
PCM8-25-65	M8	25	65	30	36	✔	3,93 €
PCM10-25-65	M10	25	65	30	35	✔	3,93 €
PCM12-25-65	M12	25	65	30	34	✔	3,93 €
PCM8-28-85	M8	28	85	40	61	✔	5,12 €
PCM10-28-85	M10	28	85	40	59	-	5,12 €
PCM12-28-85	M12	28	85	40	56	-	5,12 €
PCM14-28-85	M14	28	85	40	52	✔	5,12 €
PCM8-29-115	M8	29	115	40	92	-	8,79 €
PCM10-29-115	M10	29	115	40	88	✔	8,79 €
PCM12-29-115	M12	29	115	40	84	✔	8,79 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Levier avec poignée cylindrique

Duroplast noir, levier en acier — LPCM


Bonne résistance



- ***Levier de manœuvre***
- *Matières :*
  Poignée en Duroplast noir
  Levier en acier zingué

Avantages

- *Bonne préhension*
- *Nettoyage plus simple que les technopolymères*
- *Dans les applications d'usinages, les copeaux adhèrent peu*



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+	100+	250+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande

Références	ØM	ØD	L	P	B	C	ØE	Masse (g)	Stock*	Prix uni. 1 à 5
LPCM8-17-75	M8	17	75	40	35	12	10	38	✔	8,54 €
LPCM8-21-85	M8	21	85	50	35	12	10	49	-	8,96 €
LPCM8-21-95	M8	21	95	50	45	12	10	56	✔	9,18 €
LPCM8-21-125	M8	21	125	50	75	12	10	74	-	10,95 €
LPCM8-23-130	M8	23	130	55	75	12	10	80	✔	12,29 €
LPCM10-23-90	M10	23	90	55	35	14	12	68	-	10,61 €
LPCM10-25-100	M10	25	100	65	35	14	12	76	-	10,88 €
LPCM10-25-110	M10	25	110	65	45	14	12	86	✔	11,57 €
LPCM10-25-140	M10	25	140	65	75	14	12	112	✔	13,66 €
LPCM12-25-78	M12	25	78	65	13	15	15	72	-	10,99 €
LPCM12-25-105	M12	25	105	65	40	15	15	108	-	12,00 €
LPCM12-25-140	M12	25	140	65	75	15	15	157	✔	13,60 €
LPCM12-28-98	M12	28	98	85	13	15	15	96	-	13,98 €
LPCM12-28-125	M12	28	125	85	40	15	15	132	-	14,77 €
LPCM12-28-160	M12	28	160	85	75	15	15	181	✔	16,51 €
LPCM12-28-190	M12	28	190	85	105	15	15	219	-	18,04 €
LPCM14-25-78	M14	25	78	65	13	15	15	73	-	11,57 €
LPCM14-25-105	M14	25	105	65	40	15	15	118	-	12,34 €
LPCM14-25-140	M14	25	140	65	75	15	15	161	-	15,24 €
LPCM14-28-98	M14	28	98	85	13	15	15	98	-	14,28 €
LPCM14-28-125	M14	28	125	85	40	15	15	143	-	16,05 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Nos autres produits


FF10


Réducteur à arbres parallèles, de 0,78 à 3,70 Nm


PRES7HR

Presse manuelle d'établi, Pression jusqu'à 700kg


RHT

Roue Haute température, jusqu'à 200kg


PRF4545r90

Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm - R90°


BSCf

Bouton de serrage taraudé à couple maîtrisé, à couple maitrisé


DOMI30

Accessoires de liaison, Platine


EMR

Ecrou moleté à serrage rapide, Moleté


DZY

Butée élastique cylindrique, Acier


CAP820

Chaîne à palette droite, Etroite série 820


M0

Vis sans fin, Acier trempé


PTGP

Poulie tendeur, Pour courroie plate


BPHRF

Bille porteuse à ressort, Forte

Produits complémentaires


PCM

Poignée cylindrique fixe, Poignée non tournante