


## Module Nylon 6 armé 30% fibres de verre 0,5-4,0

- Crémaillère à denture droite
- Pièce moulée
- Angle de pression 20°
- Matière :  
Nylon 6 armé 30% fibres de verre


### Info.

- Les crémaillères CRM1-350, CRM1,5-500 et CRM2-500 sont aboutables



Module 1 à 4,0  
avec noyau acier

Module 0,5  
sans noyau acier



### REMISES

| Qté       | 1+   | 6+   | 10+         | 20+ |
|-----------|------|------|-------------|-----|
| Rem. Prix | -10% | -15% | Sur demande |     |



| Références              | m<br>Module | A  | B  | Longueur<br>L (mm) | Stock* | Prix Uni.<br>1 à 5 |
|-------------------------|-------------|----|----|--------------------|--------|--------------------|
| <b>Sans noyau acier</b> |             |    |    |                    |        |                    |
| CRM0.5-250              | 0,5         | 8  | 8  | 250                | ✓      | 5,87 €             |
| <b>Avec noyau acier</b> |             |    |    |                    |        |                    |
| CRM1-350                | 1           | 15 | 15 | 351,67             | ✓      | 13,66 €            |
| CRM1.5-500              | 1,5         | 17 | 17 | 565,2              | ✓      | 21,44 €            |
| CRM2-500                | 2,0         | 20 | 20 | 565,2              | ✓      | 23,64 €            |
| CRM3-250                | 3,0         | 30 | 30 | 250                | -      | Sur demande        |
| CRM3-500                | 3,0         | 30 | 30 | 500                | ✓      | 30,73 €            |
| CRM3-1000               | 3,0         | 30 | 30 | 1000               | ✓      | 52,39 €            |
| CRM4-1000               | 4,0         | 28 | 20 | 1000               | -      | 54,61 €            |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Longueur maxi. 400mm
- Erreur totale 1mm/300mm
- Matière :  
Plastique delrin

### Option

- Pour des quantités supérieures à 10 pièces, possibilité de longueurs différentes (maxi. 400mm)



### REMISES

|           |     |             |     |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté       | 1+  | 6+          | 10+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande |     |


| Références | Module | P (mm) | W (mm) | H (mm) | L (mm) | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| ZR0.5-400  | 0,5    | 11,50  | 6      | 12     | 400    | ✓      | 57,98 €         |
| ZR0.8-400  | 0,8    | 11,20  | 6      | 12     | 400    | ✓      | 52,54 €         |
| ZR1-400    | 1,0    | 14,00  | 8      | 15     | 400    | ✓      | 54,30 €         |
| ZRR1.5-400 | 1,5    | 16,50  | 12     | 18     | 400    | ✓      | 65,08 €         |
| ZRR2-400   | 2,0    | 18,00  | 15     | 20     | 400    | ✓      | 68,35 €         |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Module 0,4-2,0


### Acier

- Angle de pression 20°
- Longueur maxi. 1800mm ou 400mm selon le module
- Rabotable en longueur de 1m
- Matières :  
Acier S235 sauf module 1 et 1.25 (Acier C40/45)



### Option

- Autres longueurs à partir de 10 pièces, contactez-nous



### REMISES

| Qté  | 1+        | 3+   | 6+          | 10+ |
|------|-----------|------|-------------|-----|
| Rem. | Prix -10% | -15% | Sur demande |     |

| Références | Module | P     | W  | H  | L    | Stock* | Prix Uni. 1 à 2 |
|------------|--------|-------|----|----|------|--------|-----------------|
| R0.4-400   | 0,4    | 11,60 | 6  | 12 | 400  | ✓      | 103,04 €        |
| R0.5-400   | 0,5    | 11,50 | 6  | 12 | 400  | ✓      | 35,14 €         |
| R0.8-1000  | 0,8    | 11,20 | 6  | 12 | 1000 | ✓      | 184,89 €        |
| R1-1000    | 1      | 14,00 | 8  | 15 | 1000 | ✓      | 120,23 €        |
| R1.25-1000 | 1,25   | 13,75 | 8  | 15 | 1000 | ✓      | 208,91 €        |
| RR1.5-1000 | 1,5    | 16,50 | 18 | 18 | 1000 | ✓      | 151,55 €        |
| RR2-1000   | 2      | 16,00 | 18 | 18 | 1000 | -      | Sur demande     |



\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

**Inox****Module  
0,5-1**

- Angle de pression 20°
- Erreur totale 1mm/300mm
- Matière :  
Inox 304L  
sauf module 0,25 : inox 303

**Option**

- Autres longueurs à partir de 10 pièces, Contactez-nous

**REMISES**

|           |      |             |     |
|-----------|------|-------------|-----|
| Qté       | 1+   | 3+          | 10+ |
| Rem. Prix | -10% | Sur demande |     |


| Références     | Module | P     | W    | H  | L   | Stock* | Prix Uni.<br>1 à 2 |
|----------------|--------|-------|------|----|-----|--------|--------------------|
| SR0.5-400/304L | 0,5    | 11,50 | 6,00 | 12 | 400 | ✓      | 99,61 €            |
| SR0.8-400/304L | 0,8    | 11,20 | 6,00 | 12 | 400 | ✓      | 105,45 €           |
| SR1-400/304L   | 1,0    | 14,00 | 8,00 | 15 | 400 | ✓      | 111,32 €           |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Module 1,0-5,0


Acier

- Crémaillères raboutables
- Angle de pression 20°
- MR = section carrée
- MMR = section rectangulaire
- Matières :  
Acier C40/45  
Acier 46S20



### Options

- Pour des quantités supérieures à 10 pièces, possibilité de longueurs différentes



### REMISES

| Qté  | 1+        | 3+   | 6+   | 10+  | 15+         | 20+ |
|------|-----------|------|------|------|-------------|-----|
| Rem. | Prix -10% | -15% | -20% | -25% | Sur demande |     |

| Références  | Module | W (mm) | H (mm) | Ligne primitive P (mm) | Longueur L (mm) | Matières | Stock* | Prix Uni. 1 à 2 |
|-------------|--------|--------|--------|------------------------|-----------------|----------|--------|-----------------|
| MR1-1000    | 1      | 10     | 10     | 9,00                   | 999             | C40/45   | ✓      | 61,99 €         |
| MR1.25-1000 | 1,25   | 15     | 15     | 13,75                  | 1001            | C40/45   | ✓      | 73,82 €         |
| MR1.25-2000 | 1,25   | 15     | 15     | 13,75                  | 1997            | C40/45   | -      | 147,66 €        |
| MR1.5-1000  | 1,5    | 15     | 15     | 13,50                  | 997             | C40/45   | ✓      | 61,52 €         |
| MR1.5-2000  | 1,5    | 15     | 15     | 13,50                  | 1997            | C40/45   | ✓      | 147,66 €        |
| MR1.75-2000 | 1,75   | 15     | 15     | 13,25                  | 2002            | C40/45   | -      | Sur demande     |
| MR2-1000    | 2      | 20     | 20     | 18,00                  | 999             | 46S20    | ✓      | 49,80 €         |
| MR2-2000    | 2      | 20     | 20     | 18,00                  | 1997            | 46S20    | ✓      | 90,24 €         |
| MR2.5-1000  | 2,5    | 25     | 25     | 22,50                  | 997             | 46S20    | ✓      | 54,60 €         |
| MR2.5-2000  | 2,5    | 25     | 25     | 22,50                  | 2002            | 46S20    | -      | Sur demande     |
| MR3-1000    | 3      | 30     | 30     | 27,00                  | 999             | 46S20    | ✓      | 71,35 €         |
| MR3-2000    | 3      | 30     | 30     | 27,00                  | 1997            | 46S20    | ✓      | 142,72 €        |
| MMR4-1000   | 4      | 40     | 25     | 21,00                  | 1005            | C40/45   | ✓      | 153,56 €        |
| MMR4-2000   | 4      | 40     | 25     | 21,00                  | 2002            | C40/45   | ✓      | 305,17 €        |
| MMR5-1000   | 5      | 50     | 30     | 25,00                  | 1005            | C40/45   | ✓      | Sur demande     |
| MMR5-2000   | 5      | 50     | 30     | 25,00                  | 2010            | C40/45   | -      | Sur demande     |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Inox

Module  
1,0-3,0

- Facilement utilisable bout à bout
- Angle de pression 20°
- Matière :  
Inox 304L étiré

**Option**

- Pour des quantités supérieures à 10 pièces, possibilité de longueurs différentes

**REMISES**

|           |      |             |    |
|-----------|------|-------------|----|
| Qté       | 1+   | 3+          | 6+ |
| Rem. Prix | -10% | Sur demande |    |



| Références  | Module | W (mm) | H (mm) | Ligne primitive P (mm) | Longueur L (mm) | Stock* | Prix Uni. 1 à 2 |
|-------------|--------|--------|--------|------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| MRS1-1000   | 1,0    | 10     | 10     | 9,00                   | 999             | ✓      | 80,47 €         |
| MRS1.5-1000 | 1,5    | 15     | 15     | 13,50                  | 999             | ✓      | 230,58 €        |
| MRS2-1000   | 2,0    | 20     | 20     | 18,00                  | 999             | ✓      | 252,06 €        |
| MRS3-1000   | 3,0    | 30     | 30     | 27,00                  | 999             | ✓      | 442,49 €        |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Module 1,0 - 4,0

Acier

- Angle de pression 20°
- Diamètre tolérance h11
- Matière :  
Acier étiré C45



### REMISES

|      |      |      |             |
|------|------|------|-------------|
| Qté  | 1+   | 3+   | 6+          |
| Rem. | Prix | -10% | Sur demande |

| Références  | Module | h (mm) | ØD (mm) | L (mm) | Stock* | Prix Uni. 1 à 2 |
|-------------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------------|
| TRM1-1000   | 1      | 9,00   | 10      | 999    | ✓      | 99,61 €         |
| TRM1.5-1000 | 1,5    | 13,50  | 15      | 999    | ✓      | 135,54 €        |
| TRM2-1000   | 2      | 18,00  | 20      | 999    | ✓      | 136,72 €        |
| TRM2.5-1000 | 2,5    | 22,50  | 25      | 997    | ✓      | 181,65 €        |
| TRM3-1000   | 3      | 27,00  | 30      | 999    | -      | Sur demande     |
| TRM4-1000   | 4      | 36,00  | 40      | 1005   | -      | Sur demande     |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Inox

Module  
0,25-1,5

- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Erreur totale 1mm/300mm
- Matière :  
Inox 304L,  
sauf module 0,25 : inox 303

**Option**

- Différentes longueurs  
(quantité mini 10 pièces)

**REMISES**

| Qté  | 1+   | 6+  | 10+         |
|------|------|-----|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références     | Module | P (mm) | ØD (mm) | H (mm) | L (mm) | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|----------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------------|
| TR0.25-400/303 | 0,25   | 5,30   | 6,00    | 5,55   | 400    | ✓      | 171,58 €        |
| TR0.5-400/304L | 0,50   | 8,70   | 10,00   | 9,20   | 400    | ✓      | 118,33 €        |
| TR0.7-400/304L | 0,70   | 9,80   | 12,00   | 10,50  | 400    | -      | 79,36 €         |
| TR0.8-400/304L | 0,80   | 9,70   | 12,00   | 10,50  | 400    | ✓      | 80,12 €         |
| TR1-400/304L   | 1,00   | 9,50   | 12,00   | 10,50  | 400    | ✓      | 93,49 €         |
| TR1.5-400/304L | 1,50   | 16,00  | 20,00   | 17,50  | 400    | ✓      | 118,33 €        |




\* Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Module 1,0 - 5,0

Inox

- Angle de pression 20°
- Diamètre tolérance h11
- Matière :  
Inox étiré 304L

En stock  
jusqu'au module 2



### REMISES

|           |      |             |    |
|-----------|------|-------------|----|
| Qté       | 1+   | 3+          | 6+ |
| Rem. Prix | -10% | Sur demande |    |

| Références     | Module | h (mm) | ØD (mm) | L (mm) | Stock* | Prix Uni. 1 à 2 |
|----------------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------------|
| TRM1-1000/SS   | 1      | 9,00   | 10      | 999    | ✓      | 125,56 €        |
| TRM1.5-1000/SS | 1,5    | 13,50  | 15      | 999    | ✓      | 211,56 €        |
| TRM2-1000/SS   | 2      | 18,00  | 20      | 999    | ✓      | 176,50 €        |
| TRM2.5-1000/SS | 2,5    | 22,50  | 25      | 997    | -      | sur demande     |
| TRM3-1000/SS   | 3      | 27,00  | 30      | 999    | -      | sur demande     |
| TRM4-1000/SS   | 4      | 36,00  | 40      | 1005   | -      | sur demande     |
| TRM5-1000/SS   | 5      | 45,00  | 50      | 1005   | -      | sur demande     |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Fiche technique



- Taille approximative des dents des crémaillères

- Angle de pression 20°



Module 0,25



Module 0,3



Module 0,35



Module 0,4



Module 0,5



Module 0,6



Module 0,8



Module 1



Module 1,25



Module 1,5



Module 2



Module 2,5



Module 3



Module 4