




Réducteur coaxial à trains parallèles

Couple jusqu'à 14Nm


NT61
NH61

- Rapports de 1:1 à 9:1 (autres rapports sur demande)
- Jeu en sortie : N/C
- Vitesse maxi. en entrée : 3000 t/min
- Matières :
 - Boîtier : aluminium anodisé
 - Entrée et sortie : acier non trempé
- Masse : 0,61 kg
- RCN selon DIN 6885





Réducteur NH

- Merci de nous communiquer les dimensions de la face avant de votre moteur
- La longueur totale varie en fonction de la plaque d'adaptation



Face à adapter à vos besoins



COUPLE DE SORTIE (Nm : VALEURS INDICATIVES)

| Rapports | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | 8:1 | 9:1 |
|--------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 3000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2000 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1000 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| VITESSE D'ENTREE (t/min) | 500 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| | 200 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| | 100 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | 50 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| | 20 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |

Grand choix de rapports de réduction jusqu'à 120:1

REMISES

| Qté | 1+ | 2+ | 4+ | 6+ |
|------|----------------|----|----|-------------|
| Rem. | Prix -15% -20% | | | Sur demande |

| Références | Rapports | Vitesse maxi. d'entrée (t/min) | Vitesse maxi. de sortie (t/min) | Rendement pour 1000 t/min | Sens de rotation en Sortie/Entrée | Prix Uni. NT | Prix Uni. NH |
|------------|----------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| NT61-2 | NH61-2 | 2:1 | 3000 | 1500 | 92% | Même | 1 097,91 € |
| NT61-3 | NH61-3 | 3:1 | 3000 | 1000 | 92% | Même | 1 097,91 € |
| NT61-4 | NH61-4 | 4:1 | 3000 | 750 | 92% | Même | 1 097,91 € |
| NT61-5 | NH61-5 | 5:1 | 3000 | 600 | 92% | Inverse | 1 097,91 € |
| NT61-6 | NH61-6 | 6:1 | 3000 | 500 | 92% | Inverse | 1 097,91 € |
| NT61-8 | NH61-8 | 8:1 | 3000 | 375 | 92% | Inverse | 1 097,91 € |
| NT61-9 | NH61-9 | 9:1 | 3000 | 333 | 92% | Inverse | 1 097,91 € |
| NT61-SP | NH61-SP | 1:1 - 9:1 | Rapports spéciaux de 1:1 à 9:1 | | | | 1 286,44 € |

Sur demande

Dimensions en mm

Réducteur coaxial à trains parallèles

NT62 NH62

Couple jusqu'à 18Nm

- **Rapports de 1:1 à 27:1 (autres rapports sur demande)**

- Jeu en sortie : N/C

- Vitesse maxi. en entrée : 3000 t/min


- Matières :

Boîtier : aluminium anodisé

Entrée et sortie : acier non trempé

- Masse : 0,61 kg



- RCN selon DIN 6885



Réducteur NH

- Merci de nous communiquer les dimensions de la face avant de votre moteur

- La longueur totale varie en fonction de la plaque d'adaptation



Face de sortie

COUPLE DE SORTIE (Nm : VALEURS INDICATIVES)

| Rapports | 10:1 | 12:1 | 15:1 | 18:1 | 20:1 | 24:1 | 27:1 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3000 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2000 | 7,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 1000 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| VITESSE D'ENTREE (t/min) | 500 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | 200 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| | 100 | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| | 50 | 14,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| | 20 | 16,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |

Grand choix de rapports de réduction jusqu'à 120:1

REMISES

| Qté | 1+ | 2+ | 4+ | 6+ |
|------|-----------|------|-------------|----|
| Rem. | Prix -15% | -20% | Sur demande | |

| Références | Rapports | Vitesse maxi. d'entrée de sortie (t/min) | Rendement pour 1000 t/min | Sens de rotation en Sortie/Entrée | Prix Uni. NT | Prix Uni. NH |
|-----------------|------------|--|---------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| NT62-10 NH62-10 | 10:1 | 3000 | 300 | 85% | Même | 1 325,67 € |
| NT62-12 NH62-12 | 12:1 | 3000 | 250 | 85% | Même | 1 325,67 € |
| NT62-15 NH62-15 | 15:1 | 3000 | 200 | 85% | Même | 1 325,67 € |
| NT62-18 NH62-18 | 18:1 | 3000 | 166 | 85% | Même | 1 325,67 € |
| NT62-20 NH62-20 | 20:1 | 3000 | 150 | 85% | Même | 1 325,67 € |
| NT62-24 NH62-24 | 24:1 | 3000 | 125 | 85% | Même | 1 325,67 € |
| NT62-27 NH62-27 | 27:1 | 3000 | 111 | 85% | Même | 1 325,67 € |
| NT62-SP NH62-SP | 1:1 - 27:1 | Rapports spéciaux de 1:1 à 27:1 | | | | 1 511,55 € |

Dimensions en mm

Sur demande




Réducteur coaxial à trains parallèles

Couple jusqu'à 20Nm




NT63 NH63

- **Rapports de 1:1 à 120:1 (autres rapports sur demande)**
- Jeu en sortie : N/C
- Vitesse maxi. en entrée : 3000 t/min
- Matières :
 - Boîtier : aluminium anodisé
 - Entrée et sortie : acier non trempé
- Masse : 0,64 kg
- RCN selon DIN 6885



Réducteur NH

- Merci de nous communiquer les dimensions de la face avant de votre moteur
- La longueur totale varie en fonction de la plaque d'adaptation



COUPLE DE SORTIE (Nm : VALEURS INDICATIVES)

| Rapports | 30:1 | 36:1 | 40:1 | 48:1 | 54:1 | 81:1 | 120:1 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 3000 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2000 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1000 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| VITESSE D'ENTREE (t/min) | 500 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 200 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 100 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 50 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 20 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

Grand choix de rapports de réduction jusqu'à 120:1

REMISES

| Qté | 1+ | 2+ | 4+ | 6+ |
|------|-----------|------|-------------|-------------|
| Rem. | Prix -15% | -20% | Sur demande | Sur demande |

| Références | Rapports | Vitesse maxi. d'entrée de sortie (t/min) | Rendement pour 1000 t/min | Sens de rotation en Sortie/Entrée | Prix Uni. NT | NH |
|-------------------|-------------|--|---------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| NT63-30 NH63-30 | 30:1 | 3000 | 100 | 80% | Inverse | 1 463,27 € |
| NT63-36 NH63-36 | 36:1 | 3000 | 83 | 80% | Inverse | 1 463,27 € |
| NT63-40 NH63-40 | 40:1 | 3000 | 75 | 80% | Inverse | 1 463,27 € |
| NT63-48 NH63-48 | 48:1 | 3000 | 62 | 80% | Inverse | 1 463,27 € |
| NT63-54 NH63-54 | 54:1 | 3000 | 55 | 80% | Inverse | 1 463,27 € |
| NT63-81 NH63-81 | 81:1 | 3000 | 37 | 80% | Inverse | 1 463,27 € |
| NT63-120 NH63-120 | 120:1 | 3000 | 25 | 80% | Même | 1 463,27 € |
| NT63-SP NH63-SP | 1:1 - 120:1 | Rapports spéciaux de 1:1 à 120:1 | | | | 1 632,43 € |

Dimensions en mm

Sur demande

Réducteur coaxial à trains parallèles

NT91 NH91

Couple jusqu'à 35Nm

- **Rapports de 1:1 à 9:1 (autres rapports sur demande)**

- Jeu en sortie : N/C

- Vitesse maxi. en entrée : 3000 t/min

- Matières :

Boîtier : aluminium anodisé

Entrée et sortie : acier non trempé




- Masse : 1,6 kg

- RCN selon DIN 6885

Réducteur NH

- Merci de nous communiquer les dimensions de la face avant de votre moteur

- La longueur totale varie en fonction de la plaque d'adaptation



COUPLE DE SORTIE (Nm : VALEURS INDICATIVES)

| Rapports | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | 8:1 | 9:1 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3000 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 |
| 2000 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| 1000 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| VITESSE D'ENTREE (t/min) | 500 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
| 200 | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| 100 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 50 | 27 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 |
| 20 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 35 | 35 |

Grand choix de rapports de réduction jusqu'à 36:1

REMISES

| Qté | 1+ | 2+ | 4+ | 6+ |
|------|----------------------------|----|----|----|
| Rem. | Prix -15% -20% Sur demande | | | |

| Références | Rapports | Vitesse maxi. d'entrée (t/min) | Vitesse maxi. de sortie (t/min) | Rendement pour 1000 t/min | Sens de rotation en Sortie/Entrée | Prix Uni. NT | Prix Uni. NH |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| NT91-2 NH91-2 | 2:1 | 3000 | 1500 | 90% | Même | 1 269,30 € | |
| NT91-3 NH91-3 | 3:1 | 3000 | 1000 | 90% | Même | 1 269,30 € | |
| NT91-4 NH91-4 | 4:1 | 3000 | 750 | 90% | Même | 1 269,30 € | |
| NT91-5 NH91-5 | 5:1 | 3000 | 600 | 90% | Inverse | 1 269,30 € | |
| NT91-6 NH91-6 | 6:1 | 3000 | 500 | 90% | Inverse | 1 269,30 € | |
| NT91-8 NH91-8 | 8:1 | 3000 | 375 | 90% | Inverse | 1 269,30 € | |
| NT91-9 NH91-9 | 9:1 | 3000 | 333 | 90% | Inverse | 1 269,30 € | |
| NT91-SP NH91-SP | 1:1 - 9:1 | Rapports spéciaux de 1:1 à 9:1 | | | | 1 462,61 € | |

Sur demande

Dimensions en mm




Réducteur coaxial à trains parallèles

Couple jusqu'à 40Nm



NT92
NH92

- **Rapports de 1:1 à 36:1 (autres rapports sur demande)**
- Jeu en sortie : N/C
- Vitesse maxi. en entrée : 3000 t/min
- Matières :
 - Boîtier : aluminium anodisé
 - Entrée et sortie : acier non trempé
- Masse : 2 kg
- RCN selon DIN 6885



Réducteur NH

- Merci de nous communiquer les dimensions de la face avant de votre moteur
- La longueur totale varie en fonction de la plaque d'adaptation



COUPLE DE SORTIE (Nm : VALEURS INDICATIVES)

| Rapports | 10:1 | 12:1 | 15:1 | 18:1 | 20:1 | 27:1 | 36:1 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3000 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 2000 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 1000 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| VITESSE D'ENTREE (t/min) | 500 | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| 200 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| 100 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 |
| 50 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 |
| 20 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 |

Grand choix de rapports de réduction jusqu'à 36:1

REMISES

| Qté | 1+ | 2+ | 4+ | 6+ |
|------|---------------|----|-------------|----|
| Rem. | Prix -15%-20% | | Sur demande | |

| Références | Rapports | Vitesse maxi. d'entrée (t/min) | Vitesse maxi. de sortie (t/min) | Rendement pour 1000 t/min | Sens de rotation en Sortie/Entrée | Prix Uni. NT | Prix Uni. NH |
|------------|----------|--------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|--------------|
| NT92-10 | NH92-10 | 10:1 | 3000 | 300 | 84% | Même | 1 357,90 € |
| NT92-12 | NH92-12 | 12:1 | 3000 | 250 | 84% | Même | 1 357,90 € |
| NT92-15 | NH92-15 | 15:1 | 3000 | 200 | 84% | Même | 1 357,90 € |
| NT92-18 | NH92-18 | 18:1 | 3000 | 166 | 84% | Même | 1 357,90 € |
| NT92-20 | NH92-20 | 20:1 | 3000 | 150 | 84% | Même | 1 357,90 € |
| NT92-27 | NH92-27 | 27:1 | 3000 | 125 | 84% | Même | 1 357,90 € |
| NT92-36 | NH92-36 | 36:1 | 3000 | 83 | 84% | Même | 1 357,68 € |
| NT92-SP | NH92-SP | 1:1 - 36:1 | | Rapports spéciaux de 1:1 à 36:1 | | 1 544,53 € | |

Dimensions en mm

Réducteur coaxial à trains parallèles

NT121 NH121

Couple jusqu'à 68Nm

- **Rapports de 1:1 à 9:1 (autres rapports sur demande)**

- Jeu en sortie : N/C

- Vitesse maxi. en entrée : 3000 t/min


- Matières :

Boîtier : aluminium anodisé

Entrée et sortie : acier non trempé

- Masse : 2,3 kg


- RCN selon DIN 6885




Réducteur NH

- Merci de nous communiquer les dimensions de la face avant de votre moteur


- La longueur totale varie en fonction de la plaque d'adaptation



NH121



NT121



Face de sortie

COUPLE DE SORTIE (Nm : VALEURS INDICATIVES)

| Rapports | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | 8:1 | 9:1 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3000 | 20,0 | 20,0 | 21,1 | 22,2 | 23,5 | 29,7 | 26,0 |
| 2000 | 23,0 | 23,6 | 24,7 | 26,0 | 27,4 | 28,6 | 30,0 |
| 1000 | 27,1 | 27,5 | 28,6 | 29,7 | 31,0 | 32,5 | 34,0 |
| VITESSE | 500 | 31,5 | 32,0 | 33,3 | 34,8 | 36,4 | 40,0 |
| D'ENTREE | 200 | 35,0 | 35,5 | 37,2 | 38,0 | 40,8 | 42,8 |
| (t/min) | 100 | 40,0 | 41,0 | 41,8 | 42,7 | 43,6 | 47,0 |
| | 50 | 47,2 | 48,0 | 50,2 | 52,5 | 55,0 | 58,0 |
| | 20 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 60,0 | 62,0 | 65,0 |

Grand choix de rapports de réduction jusqu'à 27:1

REMISES

| Qté | 1+ | 2+ | 4+ | 6+ |
|------|-----------|------|-------------|----|
| Rem. | Prix -15% | -20% | Sur demande | |

| Références | Rapports | Vitesse maxi. d'entrée de sortie (t/min) | Rendement pour 1000 t/min | Sens de rotation en Sortie/Entrée | Prix Uni. NT | Prix Uni. NH |
|-------------------|-----------|--|---------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| NT121-2 NH121-2 | 2:1 | 3000 1500 | 92% | Même | 1 579,88 € | |
| NT121-3 NH121-3 | 3:1 | 3000 1000 | 92% | Même | 1 579,88 € | |
| NT121-4 NH121-4 | 4:1 | 3000 750 | 92% | Même | 1 579,88 € | |
| NT121-5 NH121-5 | 5:1 | 3000 600 | 92% | Même | 1 579,88 € | |
| NT121-6 NH121-6 | 6:1 | 3000 500 | 92% | Même | 1 579,88 € | |
| NT121-8 NH121-8 | 8:1 | 3000 375 | 92% | Même | 1 579,88 € | |
| NT121-9 NH121-9 | 9:1 | 3000 333 | 92% | Même | 1 579,88 € | |
| NT121-SP NH121-SP | 1:1 - 9:1 | Rapports spéciaux de 1:1 à 9:1 | | | 1 759,19 € | |

Sur demande

Dimensions en mm




Réducteur coaxial à trains parallèles

Couple jusqu'à 85Nm



NT122
NH122

- **Rapports de 1:1 à 27:1 (autres rapports sur demande)**
- Jeu en sortie : N/C
- Vitesse maxi. en entrée : 3000 t/min
- Matières :
 - Boîtier : aluminium anodisé
 - Entrée et sortie : acier non trempé
- Masse : 2,6 kg
- RCN selon DIN 6885



Réducteur NH

- Merci de nous communiquer les dimensions de la face avant de votre moteur
- La longueur totale varie en fonction de la plaque d'adaptation



COUPLE DE SORTIE (Nm : VALEURS INDICATIVES)

| Rapports | 10:1 | 12:1 | 15:1 | 18:1 | 24:1 | 27:1 |
|----------|------|------|------|------|------|------|
| 3000 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 2000 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 1000 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| VITESSE | 500 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| D'ENTREE | 200 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| (t/min) | 100 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| | 50 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| | 20 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

Grand choix de rapports de réduction jusqu'à 27:1

REMISES

| Qté | 1+ | 2+ | 4+ | 6+ |
|------|-----------|----|------------------|----|
| Rem. | Prix -15% | | -20% Sur demande | |

| Références | Rapports | Vitesse maxi. d'entrée (t/min) | Vitesse maxi. de sortie (t/min) | Rendement pour 1000 t/min | Sens de rotation en Sortie/Entrée | Prix Uni. NT | NH |
|-------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| NT122-10 NH122-10 | 10:1 | 3000 | 300 | 88% | Inverse | 1 890,88 € | Sur demande |
| NT122-12 NH122-12 | 12:1 | 3000 | 250 | 88% | Inverse | 1 890,88 € | |
| NT122-15 NH122-15 | 15:1 | 3000 | 200 | 88% | Inverse | 1 890,88 € | |
| NT122-18 NH122-18 | 18:1 | 3000 | 166 | 88% | Inverse | 1 890,88 € | |
| NT122-24 NH122-24 | 24:1 | 3000 | 125 | 88% | Inverse | 1 890,88 € | |
| NT122-27 NH122-27 | 27:1 | 3000 | 111 | 88% | Inverse | 1 890,88 € | |
| NT122-SP NH122-SP | 1:1 - 27:1 | Rapports spéciaux de 1:1 à 27:1 | | | | 2 007,72 € | |

Dimensions en mm