Tendeur à 2 crochets inox

Tendeur à lanterne

TCCss

- ***Ridoir à 2 crochets***
- *Accessoire d'accastillage*
- *Matière :*
  Inox 316



Info.

- *CMU : Charge Maximale Utile*
  La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMA par le coefficient de sécurité 3





REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+	30+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande

Références	ØA	B	L1	L2	CMU (kg)	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
TCC1-05/SS	M5	9	71	128-184	180	0,045	✔	9,38 €
TCC1-06/SS	M6	10	90	160-228	360	0,075	✔	11,24 €
TCC1-08/SS	M8	9	120	215-309	650	0,165	✍	19,44 €
TCC1-10/SS	M10	12	150	265-380	1000	0,280	-	24,81 €
TCC1-12/SS	M12	15	200	310-480	1400	0,510	-	38,04 €
TCC1-16/SS	M16	16	243	400-594	2300	1,060	-	77,15 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Nos autres produits

J64

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 0,57 à 2,25 Nm - à tr...

AT5P_AT10P

Plaque de jonction type AT, AT10

GP75

Grenouillère ressort à biellettes, Standard (GP75)

MRASSeco

Maillon à visser inox économique, Inox

SLVVlok

Sauterelle à levier vertical, A levier vertical / embase verticale

SH0

Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Acier 20NCD2

CHAu

Charnière en façade, Ouverture 270 degrés

NDS20

Noix de serrage pour ventouse, Parallèle

RAS

Embout à rotule à 90° DIN71802, Inox

PTMC

Pied d'ameublement télescopique, platine carrée

KM

Ecrou à encoches, Ecrou KM

PMC48_M8

Pied de machine antivibratoire, Plaque de base ovale

Produits complémentaires

TCC

Tendeur à 2 crochets, Acier

TAC_SS

Tendeur à anneau et crochet, Inox

MDR_SS

Manille droite inox à piton à œil, Inox

MLY_SS

Manille lyre inox à piton à œil, Inox