

# Unité de guidage en H



## UGH16 Pour vérin Ø12 et Ø16 ISO 6432

### Colonne de guidage pour vérin

- Guidage sur 4 douilles lisses en bronze
- Protection du guidage par 4 joints racleurs
- Accouplement de tige de vérin libre sur la plaque avant
- Livré avec écrou spécifique pour la fixation du vérin
- Sans entretien
- T° d'utilisation : +5°C à +80°C
- Vitesse maxi. : 1m/s
- Charge admissible : voir tableau fin de section
- Matières :

Corps et plaque avant :

aluminium anodisé




Accouplement et visserie :

acier zingué

Colonne : acier chromé

Guidage long et précis

Bon rapport qualité / prix



LIVRAISON RAPIDE

### REMISES

|      |      |             |
|------|------|-------------|
| Qté  | 1+   | 2+          |
| Rem. | Prix | Sur demande |

| Références | Course | Ø Vérin  | Ø Colonne de guidage | Masse (kg) | Prix Uni. |
|------------|--------|----------|----------------------|------------|-----------|
| UGH16-25   | 25     | 12 et 16 | 10                   | 0,43       | 184,66 €  |
| UGH16-50   | 50     | 12 et 16 | 10                   | 0,46       | 185,63 €  |
| UGH16-100  | 100    | 12 et 16 | 10                   | 0,52       | 187,55 €  |
| UGH16-160  | 160    | 12 et 16 | 10                   | 0,59       | 189,84 €  |
| UGH16-200  | 200    | 12 et 16 | 10                   | 0,64       | 191,38 €  |
| UGH16-250  | 250    | 12 et 16 | 10                   | 0,70       | 193,35 €  |

Dimensions en mm

### Colonne de guidage pour vérin

- Guidage sur 4 douilles lisse en bronze
- Protection du guidage par 4 joints racleurs
- Accouplement de tige de vérin libre sur la plaque avant
- Livré avec écrou spécifique pour la fixation du vérin
- Sans entretien
- T° d'utilisation : +5°C à +80°C
- Vitesse maxi. : 1m/s
- Charge admissible : voir tableau fin de section
- Matières :

Corps et plaque avant :

aluminium anodisé




Accouplement et visserie :

acier zingué

Colonne : acier chromé

Guidage long et précis

Bon rapport qualité / prix



LIVRAISON RAPIDE

### REMISES

|           |    |             |
|-----------|----|-------------|
| Qté       | 1+ | 2+          |
| Rem. Prix |    | Sur demande |

| Références | Course | Ø Vérin | Ø Colonne de guidage | Masse (kg) | Prix Uni. |
|------------|--------|---------|----------------------|------------|-----------|
| UGH20-25   | 25     | 20      | 10                   | 0,93       | 203,80 €  |
| UGH20-50   | 50     | 20      | 10                   | 0,96       | 204,74 €  |
| UGH20-100  | 100    | 20      | 10                   | 1,02       | 206,62 €  |
| UGH20-160  | 160    | 20      | 10                   | 1,09       | 208,93 €  |
| UGH20-200  | 200    | 20      | 10                   | 1,14       | 210,54 €  |
| UGH20-250  | 250    | 20      | 10                   | 1,20       | 212,43 €  |

Dimensions en mm

# Unité de guidage en H



## UGH25

## Pour vérin Ø25 ISO 6432

### Colonne de guidage pour vérin

- Guidage sur 4 douilles lisses en bronze
- Protection du guidage par 4 joints raclers
- Accouplement de tige de vérin libre sur la plaque avant
- Livré avec écrou spécifique pour la fixation du vérin
- Sans entretien
- T° d'utilisation : +5°C à +80°C
- Vitesse maxi. : 1m/s
- Charge admissible : voir tableau fin de section
- Matières :




Corps et plaque avant : aluminium anodisé

Accouplement et visserie : acier zingué

Colonne : acier chromé

**Guidage long et précis**

**Bon rapport qualité / prix**



### REMISES

|           |    |             |
|-----------|----|-------------|
| Qté       | 1+ | 2+          |
| Rem. Prix |    | Sur demande |

| Références | Course (mm) | Ø Vérin (mm) | Ø Colonne de guidage (mm) | Masse (kg) | Prix Uni. |
|------------|-------------|--------------|---------------------------|------------|-----------|
| UGH25-25   | 25          | 25           | 10                        | 0,93       | 203,80 €  |
| UGH25-50   | 50          | 25           | 10                        | 0,96       | 204,72 €  |
| UGH25-100  | 100         | 25           | 10                        | 1,02       | 206,62 €  |
| UGH25-160  | 160         | 25           | 10                        | 1,09       | 208,93 €  |
| UGH25-200  | 200         | 25           | 10                        | 1,14       | 210,52 €  |
| UGH25-250  | 250         | 25           | 10                        | 1,20       | 212,41 €  |

Dimensions en mm

### Colonne de guidage pour vérin


- Guidage sur 4 douilles lisses en bronze
- Protection du guidage par 4 joints racleurs
- Accouplement de tige de vérin libre sur la plaque avant
- Trous de positionnement suivant recommandations CNOMO
- Livré avec une pochette de 4 vis pour la fixation du vérin
- Sans entretien
- T° d'utilisation : +5°C à +80°C
- Vitesse maxi. : 1m/s
- Charge admissible : voir tableau fin de section
- Matières :

Corps et plaque avant :  
aluminium anodisé  
Accouplement et  
visserie :  
acier zingué  
Colonne :  
acier chromé

Guidage long  
et précis



Bon rapport  
qualité / prix



2xØ6 H7 prof 10

fixation du vérin  
par 4 vis M6  
sur  $\square 32,5$

### REMISES

|           |    |             |
|-----------|----|-------------|
| Qté       | 1+ | 2+          |
| Rem. Prix |    | Sur demande |

| Références | Course (mm) | Ø Vérin (mm) | Ø Colonne de guidage (mm) | Masse (kg) | Prix Uni. |
|------------|-------------|--------------|---------------------------|------------|-----------|
| UGH32-25   | 25          | 32           | 12                        | 1,34       | 205,95 €  |
| UGH32-50   | 50          | 32           | 12                        | 1,38       | 207,01 €  |
| UGH32-100  | 100         | 32           | 12                        | 1,47       | 209,06 €  |
| UGH32-160  | 160         | 32           | 12                        | 1,57       | 211,59 €  |
| UGH32-200  | 200         | 32           | 12                        | 1,64       | 213,25 €  |
| UGH32-250  | 250         | 32           | 12                        | 1,72       | 215,29 €  |
| UGH32-320  | 320         | 32           | 12                        | 1,84       | 218,24 €  |
| UGH32-400  | 400         | 32           | 12                        | 1,98       | 221,59 €  |
| UGH32-500  | 500         | 32           | 12                        | 2,15       | 225,75 €  |
| UGH32-600  | 600         | 32           | 12                        | 2,32       | 229,89 €  |

Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

# Unité de guidage en H



## UGH40 Pour vérin Ø40 ISO 15552 (VDMA 24562)

**Guidage long et précis**

**Bon rapport qualité / prix**



### Colonne de guidage pour vérin

- Guidage sur 4 douilles lisses en bronze
- Protection du guidage par 4 joints racleurs
- Accouplement de tige de vérin libre sur la plaque avant
- Trous de positionnement suivant recommandations CNOMO
- Livré avec une pochette de 4 vis pour la fixation du vérin
- Sans entretien
- T° d'utilisation : +5°C à +80°C
- Vitesse maxi. : 1m/s
- Charge admissible : voir tableau fin de section
- Matières :

Corps et plaque avant :

aluminium anodisé


Accouplement et

visserie :

acier zingué

Colonne :

acier chromé



**LIVRAISON RAPIDE**

fixation du vérin par 4 vis M6 sur 38

**REMISES**

|           |    |             |
|-----------|----|-------------|
| Qté       | 1+ | 2+          |
| Rem. Prix |    | Sur demande |

| Références | Course (mm) | Ø Vérin (mm) | Ø Colonne de guidage (mm) | Masse (kg) | Prix Uni. |
|------------|-------------|--------------|---------------------------|------------|-----------|
| UGH40-25   | 25          | 40           | 16                        | 2,38       | 265,59 €  |
| UGH40-50   | 50          | 40           | 16                        | 2,46       | 267,28 €  |
| UGH40-100  | 100         | 40           | 16                        | 2,61       | 270,70 €  |
| UGH40-160  | 160         | 40           | 16                        | 2,80       | 274,84 €  |
| UGH40-200  | 200         | 40           | 16                        | 2,92       | 277,54 €  |
| UGH40-250  | 250         | 40           | 16                        | 3,08       | 280,99 €  |
| UGH40-320  | 320         | 40           | 16                        | 3,29       | 285,74 €  |
| UGH40-400  | 400         | 40           | 16                        | 3,54       | 291,21 €  |
| UGH40-500  | 500         | 40           | 16                        | 3,85       | 298,05 €  |
| UGH40-600  | 600         | 40           | 16                        | 4,16       | 304,93 €  |

Dimensions en mm

### Colonne de guidage pour vérin

- Guidage sur 4 douilles lisses en bronze
- Protection du guidage par 4 joints racleurs
- Accouplement de tige de vérin libre sur la plaque avant
- Trous de positionnement suivant recommandations CNOMO
- Livré avec une pochette de 4 vis pour la fixation du vérin
- Sans entretien
- T° d'utilisation : +5°C à +80°C
- Vitesse maxi. : 1m/s
- Charge admissible : voir tableau fin de section


Bon rapport qualité / prix

Guidage long et précis



### Matières

- Matières :
  - Corps et plaque avant aluminium anodisé
  - Accouplement et visserie : acier zingué
  - Colonne : acier chromé



LIVRAISON RAPIDE

### REMISES

|           |    |             |
|-----------|----|-------------|
| Qté       | 1+ | 2+          |
| Rem. Prix |    | Sur demande |

| Références | Course (mm) | Ø Vérin (mm) | Ø Colonne de guidage (mm) | Masse (kg) | Prix Uni. € |
|------------|-------------|--------------|---------------------------|------------|-------------|
| UGH50-25   | 25          | 50           | 20                        | 3,82       | 320,85 €    |
| UGH50-50   | 50          | 50           | 20                        | 3,94       | 323,11 €    |
| UGH50-100  | 100         | 50           | 20                        | 4,18       | 327,66 €    |
| UGH50-160  | 160         | 50           | 20                        | 4,47       | 333,14 €    |
| UGH50-200  | 200         | 50           | 20                        | 4,66       | 336,76 €    |
| UGH50-250  | 250         | 50           | 20                        | 4,90       | 341,32 €    |
| UGH50-320  | 320         | 50           | 20                        | 5,24       | 347,68 €    |
| UGH50-400  | 400         | 50           | 20                        | 5,62       | 354,95 €    |
| UGH50-500  | 500         | 50           | 20                        | 6,10       | 364,08 €    |
| UGH50-600  | 600         | 50           | 20                        | 6,58       | 373,14 €    |

Dimensions en mm

Tél/ 0 825 88 5000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

# Unité de guidage en H

## Diagrammes de charge

En dynamique, pour les charges déportées et les grandes courses (au-dessous de la ligne pointillée), préférer un guidage sur douilles à billes, sinon diviser la charge par 4.  
Guidage sur douilles à billes sur demande

